



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡC-Cy
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ


Αύγουστος 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ	3
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΑ	5
1.1. ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕΑ.....	5
1.2. ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»	8
1.3. ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΓΡΑΦΕΙΑ»	10
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ	14
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.....	14
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.....	15
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.....	16
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4.....	19
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5.....	22
2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ	25
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.....	26
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.....	31
3. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΑ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ από ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	37
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.....	39
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.....	41
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.....	43

ΓΕΝΙΚΑ

Στις λειτουργίες «Υποβολή ΠΕΑ», «Διαχείριση ΠΕΑ», και «Επανυποβολή ΠΕΑ λόγω Ακύρωσης από Αρμόδια Αρχή» (σημεία 1, 2 και 3 αντίστοιχα όπως φαίνονται στην Οθόνη 1 πιο κάτω) έχουν προστεθεί νέα πεδία, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται από τον Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα (ΕΕ) ανάλογα με το εξεταζόμενο κτίριο κτιριακή μονάδα.



Οθόνη 1

Στα κεφάλαια που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα νέα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν από τον ΕΕ κατά την:

1. Υποβολή ενός ΠΕΑ.
2. Ακύρωση και αντικατάσταση ενός ΠΕΑ.
3. Επανυποβολή ενός ΠΕΑ λόγω ακύρωσης από την Αρμόδια Αρχή.

Σημειώνεται ότι η προσθήκη νέων πεδίων γίνεται για σκοπούς προσαρμογής του Μητρώου των ΠΕΑ στις νέες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1^η Ιουλίου 2020 με το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π.121/2020).

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες που αναγράφονται στην Οδηγία με αρ.18, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται από τον ΕΕ στις πιο πάνω περιπτώσεις, συνεχίζουν να ισχύουν. Υπογραμμίζεται ότι οι όλες πληροφορίες που καλείται ο ΕΕ να καταγράψει θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης θα πρέπει να φυλάσσονται στο Αρχείο του ΕΕ, το οποίο οφείλει να διατηρεί ο ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(1) των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2009 και 2014 (Κ.Δ.Π. 164/2009 και Κ.Δ.Π. 39/2014).

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΑ

1.1. ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕΑ



Στη λειτουργία «Υποβολή ΠΕΑ» τα νέα πεδία που καλείται ο ΕΕ να συμπληρώσει για οποιοδήποτε τύπο κτιρίου, αφορούν τα σημεία 1 και 2 όπως εμφανίζονται στην Οθόνη 2 πιο κάτω.

Υποβολή ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* ✓

Κατηγορία Κτιρίου*

Τύπος Κτιρίου*

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*

Έχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* **1**

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος-* **2**

Οθόνη 2

Συγκεκριμένα:

Σημείο 1: Το πεδίο αυτό αφορά εάν το εξεταζόμενο κτίριο/κτιριακή μονάδα είναι καινούργιο βάσει σχεδιασμού, καινούργιο βάσει κτισίματος, υφιστάμενο, κ.λπ., όπως φαίνεται στην Οθόνη 2.1.

Υποβολή ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Κατηγορία Κτιρίου*

Τύπος Κτιρίου*

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλει στη θέρμανση του χώρου;*

Εχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:*

- Καινούργιο βάσει σχεδιασμού
- Καινούργιο βάσει κτισίματος
- Υφιστάμενο
- Υφιστάμενο που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας βάσει σχεδιασμού
- Υφιστάμενο μετά από ενεργειακή ανακαίνιση

Οθόνη 2.1

Η επιλογή του σταδίου που βρίσκεται το εξεταζόμενο κτίριο/κτιριακή μονάδα θα γίνεται στην αναδιπλούμενη λίστα (Drop List) όπως φαίνεται στην Οθόνη 2.1.1.

- Καινούργιο βάσει σχεδιασμού
- Καινούργιο βάσει κτισίματος
- Υφιστάμενο
- Υφιστάμενο που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας βάσει σχεδιασμού
- Υφιστάμενο μετά από ενεργειακή ανακαίνιση

Οθόνη 2.1.1

Σημείο 2: Στο πεδίο αυτό ο ΕΕ καλείται να επιλέξει το Διάταγμα των Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με το οποίο συμμορφώνονται οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας.

Υποβολή Π.Ε.Α.

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Κατηγορία Κτιρίου*

Τύπος Κτιρίου*

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*

Εχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*

Το Π.Ε.Α αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:*

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:*

- Κ.Δ.Π. 121/2020
- Κ.Δ.Π. 119/2016 και Κ.Δ.Π. 379/2016
- Κ.Δ.Π. 359/2015 και Κ.Δ.Π 3/2016
- Κ.Δ.Π. 432/2013
- Κ.Δ.Π. 446/2009
- Κ.Δ.Π. 568/2007
- Δεν πληροί τις απαιτήσεις κανενός διατάγματος.

2

Οθόνη 2.2

Η επιλογή θα γίνεται από αναδιπλούμενη λίστα (Drop List) όπως φαίνεται στην Οθόνη 2.2.1.

2

- Κ.Δ.Π. 121/2020
- Κ.Δ.Π. 119/2016 και Κ.Δ.Π. 379/2016
- Κ.Δ.Π. 359/2015 και Κ.Δ.Π 3/2016
- Κ.Δ.Π. 432/2013
- Κ.Δ.Π. 446/2009
- Κ.Δ.Π. 568/2007
- Δεν πληροί τις απαιτήσεις κανενός διατάγματος.

Οθόνη 2.2.1

1.2. ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

Στην περίπτωση που ως κατηγορία κτιρίου επιλέγεται «**Κατοικίες**» και το ΠΕΑ αφορά **καινούργιο** κτίριο ή κτιριακή μονάδα, είτε βάσει σχεδιασμού είτε βάσει κτισίματος και επιλέγεται ότι οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους συμμορφώνονται με την **Κ.Δ.Π. 121/2020**, τότε ο ΕΕ καλείται όπως συμπληρώσει και το πεδίο που αφορά τη Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση¹ όπως φαίνεται στην Οθόνη 3.1 και στην Οθόνη 3.2.

Υποβολή ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Κατηγορία Κτιρίου* Κατοικίες

Τύπος Κτιρίου*

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;* *

Εχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;* *

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* Καινούργιο βάσει σχεδιασμού

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος.* Κ.Δ.Π. 121/2020

Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση:* Αριθμός

Οθόνη 3.1

¹ Ο υπολογισμός της Ζήτησης Ενέργειας από Θέρμανση γίνεται βάσει του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα του 2015 (Κ.Δ.Π 33/2015) και αφορά την ενεργειακή απαίτηση για τη θέρμανση (H_d).

Υποβολή ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Κατηγορία Κτιρίου* Κατοικίες

Τύπος Κτιρίου*

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;* *

Εχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;* *

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* Καινούργιο βάσει κτισίματος

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;* *

Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση:* Αριθμός

Οθόνη 3.2

Σημειώνεται, ότι το πεδίο που αφορά τη Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση δεν θα εμφανίζεται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

1.3. ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΓΡΑΦΕΙΑ»

Στην περίπτωση που ως τύπος κτιρίου επιλέγεται «**Γραφεία**», το ΠΕΑ αφορά **καινούργιο** κτίριο/κτιριακή μονάδα, είτε βάσει σχεδιασμού είτε βάσει κτισίματος και επιλέγεται ότι οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους πληρούν τις απαιτήσεις της **Κ.Δ.Π. 121/2020**, τότε ο ΕΕ καλείται όπως **υποχρεωτικά** συμπληρώσει το πεδίο που φαίνεται στην Οθόνη 4.1 στο σημείο 4.1.

Υποβολή ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Κατηγορία Κτιρίου* Μη Κατοικίες Ιδιωτικού Τομέα

Τύπος Κτιρίου* Γραφεία 2200 ✓

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλει στη θέρμανση του χώρου;* ✓

Έχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;* ✓

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* Καινούργιο βάσει σχεδιασμού

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;* Κ.Δ.Π. 121/2020

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020;* 4.1

Οθόνη 4.1

Στο πεδίο του σημείου 4.1 ο ΕΕ καλείται όπως **υποχρεωτικά** επιλέξει «Ναι» ή «Όχι» στο ερώτημα εάν το κτίριο έχει ή θα έχει εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου φωτισμού όπως καθορίζεται στον Πίνακα του διατάγματος Κ.Π.Δ 121/2020.

Υποχρεωτικό Πεδίο

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020;* Όχι Ναι

Οθόνη 4.1.1

Στη συνέχεια και εάν η επιλογή που θα δοθεί στο πεδίο του σημείου 4.1 είναι «**ΟΧΙ**», τότε ο ΕΕ καλείται όπως **υποχρεωτικά** συμπληρώσει και το πεδίο στο σημείο 4.2 που αφορά τη **Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού**, όπως φαίνεται στην Οθόνη 4.2.1. Σε αντίθετη περίπτωση η συμπλήρωση του πεδίου στο σημείο 4.2 είναι προαιρετική.

Υποβολή ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Κατηγορία Κτίριου* Μη Κατοικίες Ιδιωτικού Τομέα

Τύπος Κτίριου* Γραφεία 2200 ✓

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;* ✓

Έχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;* ✓

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* Καινούργιο βάσει σχεδιασμού

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτίριου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος.* Κ.Δ.Π. 121/2020

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΑΠ121/2020.* Όχι

Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού:* Αριθμός 4.2

Οθόνη 4.2.1

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος Όχι

Υποχρεωτικό Πεδίο

Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού:* Αριθμός

Οθόνη 4.2.1/A

Σε περίπτωση που η απάντηση στο ερώτημα εάν το κτίριο έχει ή θα έχει εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου φωτισμού όπως καθορίζεται στον Πίνακα του διατάγματος Κ.Π.Δ 121/2020 είναι («**ΝΑΙ**»), τότε η συμπλήρωση του πεδίου στο σημείο 4.2 που αφορά τη **Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού** στο κτίριο/κτιριακή μονάδα είναι **προαιρετική**, όπως φαίνεται στην Οθόνη 4.2.2 και στην Οθόνη 4.2.2/Β.

The screenshot shows a web form titled "Υποβολή ΠΕΑ". It contains several input fields and dropdown menus. A red box highlights a section containing the following fields:

- Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα*: 000001 ✓
- Κατηγορία Κτιρίου*: Μη Κατοικίες Ιδιωτικού Τομέα
- Τύπος Κτιρίου*: Γραφεία
- 2200 ✓
- Στάδιο*
- Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου:*
- Έχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο:*
- Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:*
- Κανούργιο βάσει σχεδιασμού
- Οι συντελεστές θερμωπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:*
- Κ.Π. 121/2020
- Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020:*
- Ναι
- Μέση Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτισμού: Αριθμός
- 4.2

Οθόνη 4.2.2

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020:*

Ναι

Προαιρετικό Πεδίο

Μέση Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτισμού: Αριθμός

Οθόνη 4.2.2/Β

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κτιρίου/κτιριακής μονάδας τύπου «Γραφεία», το οποίο **δεν είναι καινούργιο και δεν συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 121/2020, τα πεδία που αφορούν το** ερώτημα εάν το κτίριο έχει ή θα έχει εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου φωτισμού όπως καθορίζεται στον Πίνακα του διατάγματος Κ.Π.Δ 121/2020 (σημείο 4.1-3 στην Οθόνη 4.3) και τη Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού (σημείο 4.2-3 στην Οθόνη 4.3) είναι προαιρετικά.

Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται πρώτα το πεδίο στο σημείο 4.1-3 και αφού επιλεγεί απάντηση στο εν λόγω πεδίο εμφανίζεται και το πεδίο 4.2-3.

Ο ΕΕ όμως καλείται όπως τα συμπληρώσει όταν έχει στη διάθεση του τις σχετικές πληροφορίες.

The screenshot shows a web form titled "Υποβολή ΠΕΑ". The form contains several input fields and dropdown menus. The fields are as follows:

- Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα*: 000001 ✓
- Κατηγορία Κτιρίου*: Μη Κατοικίες Ιδιωτικού Τομέα
- Τύπος Κτιρίου*: Γραφεία, 2200 ✓
- Στάδιο*
- Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*
- Έχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*
- Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα;*
- Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;*
- Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020; (4.1-3)
- Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού: Αριθμός (4.2-3)

Οθόνη 4.3

Στη συνέχεια παρατίθενται διαφορά παραδείγματα που αφορούν και τις τρεις ενότητες (1.1,1.2, 1.3) του παρόντος κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Δεδομένα Εξεταζόμενου Κτιρίου

1. Τύπος Κτιρίου: Καταστήματα

Ο ΕΕ καλείται όπως συμπληρώσει μεταξύ άλλων και τα νέα πεδία 1 και 2 όπως φαίνονται στην Οθόνη 1.

The screenshot shows a web form titled "Υποβολή ΠΕΑ". The form contains several input fields and dropdown menus. A red box highlights two specific fields, labeled 1 and 2. Field 1 is a dropdown menu with the value "Καινούργιο βάσει σχεδιασμού". Field 2 is a dropdown menu with the value "Κ.Δ.Π. 121/2020".

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα*	000001	✓
Κατηγορία Κτιρίου*	Μη Κατοικίες Ιδιωτικού Τομέα	▼
Τύπος Κτιρίου*	Καταστήματα	▼
	2310	✓
Στάδιο*	Πριν την κατασκευή	▼
Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*	Όχι	▼
Εχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*	Όχι	▼
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα;*	Καινούργιο βάσει σχεδιασμού	1
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;*	Κ.Δ.Π. 121/2020	2

Οθόνη 1

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Δεδομένα Εξεταζόμενου Κτιρίου

1. Τύπος Κτιρίου: Κατοικία
2. Το κτίριο είναι καινούργιο, αλλά συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 119/2016 και 379/2016.

Ο ΕΕ καλείται όπως συμπληρώσει μεταξύ άλλων και τα νέα πεδία 1 και 2, όπως φαίνονται στην Οθόνη 2.

Υποβολή ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* ✓

Κατηγορία Κτιρίου*

Τύπος Κτιρίου* ✓

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*

Εχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* **1**

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;* **2**

Οθόνη 2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Δεδομένα Εξεταζόμενου Κτιρίου

1. Τύπος Κτιρίου: Κατοικία
2. Το κτίριο είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 121/2020.

Ο ΕΕ κατά τη διαδικασία υποβολής του ΠΕΑ του πιο πάνω κτιρίου καλείται όπως συμπληρώσει μεταξύ άλλων και τα νέα πεδία που φαίνονται στα σημεία 1,2 και 3 στην Οθόνη 3.1.

Υποβολή ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Κατηγορία Κτιρίου* Κατοικίες

Τύπος Κτιρίου* Μονοκατοικίες 1100 ✓

Στάδιο* Πριν την κατασκευή

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλει στη θέρμανση του χώρου;* Όχι

Εχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;* Όχι

1 Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* Καινούργιο βάσει σχεδιασμού

2 Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:* Κ.Δ.Π. 121/2020

3 Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση:* 12 ✓


Οθόνη 3.1

Μετά την υποβολή και έκδοση του ΠΕΑ ο ΕΕ μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση ΠΕΑ» (Οθόνη 3.2) έχει τη δυνατότητα εύρεσης του εν λόγω ΠΕΑ και με την επιλογή «Επεξεργασία» (Οθόνη 3.3) δύναται να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 3.4 για ανασκόπηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της υποβολής του ΠΕΑ, όπως φαίνεται πιο κάτω.

Στην ανασκόπηση των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του ΠΕΑ εμφανίζονται και τα νέα πεδία, όπως φαίνονται στο σημείο 1 της Οθόνης 3.4.



Οθόνη 3.2



Οθόνη 3.3

Επεξεργασία

Ανασκόπηση των Στοιχείων που Δηλώθηκαν κατά την Υποβολή του ΠΕΑ

Κατάσταση:	Έγκυρο
Αριθμός ΠΕΑ:	11000000011005503001
Όνοματεπώνυμο ΕΕ:	Χρήστης Επίθετο
Αριθμός ΕΕ:	ΑΒΧΧ000001
Ημερομηνία Έκδοσης:	28-07-2020
Ημερομηνία Λήξης:	28-07-2030
Όνομα Έργου:	ΟΙΚΙΑ Α&Β ΙΩΝΝΟΥ
Οδός:	XXXX XXXXX
Αριθμός:	05
Διακριτικό Στοιχείο:	
Φύλλο:	12Α
Σχέδιο:	55Ε21
Τμήμα:	385
Τεμάχιο:	4852
Δήμος/Κοινότητα:	Αγλαντζια
Επαρχία:	Λευκωσία
Ταχ. Κώδικας:	2112
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης:	A
Ετήσια Κατανάλωση:	98
Εκπομπές CO ₂ :	23
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:	26
Στάδιο:	Πριν την κατασκευή
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:	Καινούργιο βάσει σχεδιασμού
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:	Κ.Δ.Π. 121/2020
Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση:	12
Διαθέσιμες Ενέργειες:	← Επιστροφή Ακύρωση/Αντικατάσταση

1

Οθόνη 3.4

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

Δεδομένα Εξεταζόμενου Κτιρίου

1. Τύπος Κτιρίου: Γραφεία
2. Το κτίριο είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 121/2020.
3. Το κτίριο θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου φωτισμού σύμφωνα με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 121/2020.

Ο ΕΕ κατά τη διαδικασία υποβολής του ΠΕΑ του πιο πάνω κτιρίου καλείται όπως συμπληρώσει μεταξύ άλλων και τα νέα πεδία που φαίνονται στα σημεία 1,2 και 3 της Οθόνης 4.1.

Το πεδίο στο σημείο 4 (Οθόνη 4.1) που αφορά τη Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού είναι προαιρετικό, καθώς η απάντηση στο σημείο 3 (Οθόνη 4.1) θα είναι θετική σύμφωνα με το 3^ο δεδομένο του παραδείγματος.

Υποβολή ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* ✓

Κατηγορία Κτιρίου*

Τύπος Κτιρίου* ✓

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*

Εχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*

1 Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:*

2 Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:*


3 Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020:*

4 Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού:


Οθόνη 4.1

Μετά την υποβολή και έκδοση του ΠΕΑ ο ΕΕ μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση ΠΕΑ» (Οθόνη 4.2) έχει τη δυνατότητα εύρεσης του εν λόγω ΠΕΑ και με την επιλογή «Επεξεργασία» (Οθόνη 4.3) δύναται να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 4.4 για ανασκόπηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της υποβολής του ΠΕΑ, όπως φαίνεται πιο κάτω.

Στην ανασκόπηση των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του ΠΕΑ εμφανίζονται και τα νέα πεδία, όπως φαίνονται στο σημείο 1 της Οθόνης 4.4.



Οθόνη 4.2



Οθόνη 4.3

Επεξεργασία

Ανασκόπηση των Στοιχείων που Δηλώθηκαν κατά την Υποβολή του ΠΕΑ

Κατάσταση:	Έγκυρο
Αριθμός ΠΕΑ:	32000000011005504701
Όνοματεπώνυμο ΕΕ:	Χρήστης Επίθετο
Αριθμός ΕΕ:	ΑΒΧΧ000001
Ημερομηνία Έκδοσης:	29-07-2020
Ημερομηνία Λήξης:	29-07-2030
Όνομα Έργου:	XXXXX XXXXX
Οδός:	XXXX XXXXX
Αριθμός:	Δεν υπάρχει αριθμός
Διακριτικό Στοιχείο:	
Φύλλο:	21
Σχέδιο:	125B
Τμήμα:	1189
Τεμάχιο:	768
Δήμος/Κοινότητα:	XXXX
Επαρχία:	Πάφος
Ταχ. Κώδικας:	4324
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης:	B+
Ετήσια Κατανάλωση:	132
Εκπομπές CO2:	34.61
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:	8
Στάδιο:	Πριν την κατασκευή
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:	Καινουργιο βάσει σχεδιασμού
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:	Κ.Δ.Π. 121/2020
Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου βάσει διατάγματος ΚΔΠ121/2020	Ναι
Μέση Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτισμού:	
Διαθέσιμες Ενέργειες:	← Επιστροφή Ακύρωση/Αντικατάσταση

Οθόνη 4.4

Τα νέα πεδία εμφανίζονται και στην επιλογή «Επεξεργασία» της λειτουργίας «Διαχείριση ΠΕΑ», όπου φαίνονται τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της υποβολής του ΠΕΑ. Στην περίπτωση αυτή για το κτίριο έχει δηλωθεί ότι έχει ή θα έχει εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου φωτισμού βάσει διατάγματος Κ.Δ.Π 121/2020. Σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση το πεδίο για τη μέση εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού είναι προαιρετικό και δεν συμπληρώθηκε το πεδίο καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη και η σχετική πληροφορία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

Δεδομένα Εξεταζόμενα Κτίριου

1. Τύπος Κτιρίου: Γραφεία
2. Το κτίριο είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 121/2020.
3. Το κτίριο **δεν** θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου φωτισμού σύμφωνα με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 121/2020.

Ο ΕΕ καλείται όπως συμπληρώσει μεταξύ άλλων και τα νέα πεδία που φαίνονται στα σημεία 1,2 3 και 4 στην Οθόνη 5.1.

Το πεδίο στο σημείο 4 (Οθόνη 5.1.) που αφορά τη Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού είναι υποχρεωτικό, καθώς η απάντηση στο σημείο 3 (Οθόνη 5.1.) θα είναι θετική σύμφωνα με το 3^ο δεδομένο του παραδείγματος.

The screenshot shows the 'Υποβολή ΠΕΑ' (PEA Submission) form. The form contains several fields and dropdown menus. Four specific areas are highlighted with red boxes and numbered 1 to 4:

- 1:** The dropdown menu for 'Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:*' (The PEA concerns Building/Building Unit), which is set to 'Καινούργιο βάσει κτισίματος' (New based on construction).
- 2:** The dropdown menu for 'Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:*' (The thermal transmittance coefficients of the building envelope meet the minimum energy performance requirements of the Decree), which is set to 'Κ.Δ.Π. 121/2020'.
- 3:** The dropdown menu for 'Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος Κ.Δ.Π.121/2020:*' (The building has or will be equipped with a lighting control system as specified in Table 1 of the Decree), which is set to 'Όχι' (No).
- 4:** The input field for 'Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού:*' (Average Installed Lighting Power), which contains the value '9'.


Οθόνη 5.1

Μετά την υποβολή και έκδοση του ΠΕΑ ο ΕΕ μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση ΠΕΑ» (Οθόνη 5.2) έχει τη δυνατότητα εύρεσης του εν λόγω ΠΕΑ και με την επιλογή «Επεξεργασία» (Οθόνη 5.3) δύναται να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 5.4 για ανασκόπηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της υποβολής του ΠΕΑ, όπως φαίνεται πιο κάτω.

Στην ανασκόπηση των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του ΠΕΑ εμφανίζονται και τα νέα πεδία, όπως φαίνονται στο σημείο 1 της Οθόνης 5.4.



Οθόνη 5.2



Οθόνη 5.3



Ανασκόπηση των Στοιχείων που Δηλώθηκαν κατά την Υποβολή του ΠΕΑ

Κατάσταση:	Έγκυρο	
Αριθμός ΠΕΑ:	22000000011005502801	
Όνοματεπώνυμο ΕΕ:	Χρήσης Επίθετο	
Αριθμός ΕΕ:	ΑΒΧΧ000001	
Ημερομηνία Έκδοσης:	28-07-2020	
Ημερομηνία Λήξης:	28-07-2030	
Όνομα Έργου:	DEMETRATOWER1STFLOOR	
Οδός:	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ	
Αριθμός:	18	
Διακριτικό Στοιχείο:		
Φύλλο:	21	
Σχέδιο:	63W1	
Τμήμα:	35	
Τεμάχιο:	4107	
Δήμος/Κοινότητα:	ΧΧΧΧ	
Επαρχία:	Αμμόχωστος	
Ταχ. Κώδικας:	1023	
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης:	A	
Ετήσια Κατανάλωση:	124	
Εκπομπές CO ₂ :	34.61	
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:	35	
Στάδιο:	Πριν την κατασκευή	
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:	Καινουργιο βάσει κτισίματος	
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτίριου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:	Κ.Δ.Π. 121/2020	1
Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου βάσει διατάγματος ΚΔΠ121/2020	Όχι	
Μέση Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτισμού:	9	
Διαθέσιμες Ενέργειες:	← Επιστροφή Ακύρωση/Αντικατάσταση	


Οθόνη 5.4

Τα νέα πεδία εμφανίζονται και στην επιλογή «Επεξεργασία» της λειτουργίας «Διαχείριση ΠΕΑ», όπου φαίνονται τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της υποβολής του ΠΕΑ. Στην περίπτωση αυτή για το κτίριο έχει δηλωθεί ότι **δεν** έχει εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου φωτισμού βάσει διατάγματος Κ.Δ.Π 121/2020. Σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση το πεδίο για τη μέση εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού είναι υποχρεωτικό.

2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Στην περίπτωση που ο ΕΕ θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση και αντικατάσταση ενός ΠΕΑ ακολουθώντας τις διαδικασίες που καταγράφονται στην Οδηγία με Αρ. 18, επιπρόσθετα καλείται όπως συμπληρώσει και τα νέα πεδία ανάλογα με το εξεταζόμενο κτίριο κτιριακή μονάδα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 1.

Πιο κάτω παρατίθενται δυο παραδείγματα στα οποία καταγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ακύρωσης και αντικατάστασης.



Οθόνη 1



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Διαδικασία Ακύρωσης και Αντικατάστασης ΠΕΑ κτιρίου τύπου «Κατοικίας»

Δεδομένα Εξεταζόμενα Κτίριου

1. Το κτίριο είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π.121/2020.

Μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση ΠΕΑ» (Οθόνη 1) ο ΕΕ έχει τη δυνατότητα εύρεσης του ΠΕΑ που επιθυμεί να ακυρώσει και να αντικαταστήσει και με την επιλογή «Επεξεργασία» (Οθόνη 1.1) να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 1.2.

Αριθμός ΠΕΑ	Όνομα Έργου	Κατάσταση ΠΕΑ	Ημερομηνία Έκδοσης	Ενέργειες
11000000011005503001	ΟΙΚΙΑ Α&Β ΙΩΝΝΟΥ	Έγκυρο	28-07-2020	

Οθόνη 1.1.

Επεξεργασία

Στη συνέχεια στο σημείο «Διαθέσιμες Ενέργειες» ο ΕΕ επιλέγει «Ακύρωση/Αντικατάσταση», όπως φαίνεται στην Οθόνη 1.2.

Κατάσταση:	Έγκυρο
Αριθμός ΠΕΑ:	11000000011005503001
Όνοματεπώνυμο ΕΕ:	Χρήστης Επίθετο
Αριθμός ΕΕ:	ΑΒΧΧ000001
Ημερομηνία Έκδοσης:	28-07-2020
Ημερομηνία Λήξης:	28-07-2030
Όνομα Έργου:	ΟΙΚΙΑ Α&Β ΙΩΝΝΟΥ
Οδός:	XXXX XXXXX
Αριθμός:	05
Διακριτικό Στοιχείο:	
Φύλλο:	12Α
Σχέδιο:	55Ε21
Τμήμα:	385
Τεμάχιο:	4852
Δήμος/Κοινότητα:	Αγλαντζά
Επαρχία:	Λευκωσία
Ταχ. Κώδικας:	2112
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης:	A
Ετήσια Κατανάλωση:	98
Εκπομπές CO2:	23
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:	26
Στάδιο:	Πριν την κατασκευή
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:	Κανονίγιο βάσει σχεδιασμού
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:	Κ.Δ.Π. 121/2020
Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση:	12
Διαθέσιμες Ενέργειες:	<input type="button" value="← Επιστροφή"/> <input type="button" value="Ακύρωση/Αντικατάσταση"/>

Οθόνη 1.2

Με την επιλογή «Ακύρωση/Αντικατάσταση» ο ΕΕ μεταβαίνει στην αντίστοιχη φόρμα για την υποβολή του ΠΕΑ με τη διαδικασία της ακύρωσης και αντικατάστασης από τον ΕΕ, σύμφωνα και με την Οδηγία Αρ.18.

Κατά τη διαδικασία αυτή θα εμφανίζονται ανάλογα με την περίπτωση τα νέα πεδία (σημεία 1 και 2 – Οθόνη 1.3) όπως παρουσιάστηκαν και στο Κεφάλαιο 1.

Ακύρωση/Αντικατάσταση ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα*	<input type="text" value="000001"/>	✓	
Αριθμός υφιστάμενου ΠΕΑ*	<input type="text" value="10055030"/>	✓	
Έκδοση Νέου ΠΕΑ*	<input type="text" value="02"/>	✓	
Λόγος Ακύρωσης ΠΕΑ*	<input type="text" value="Αριθμοί/Γράμματα"/>		
Κατηγορία Κτιρίου*	<input type="text" value="Κατοικίες"/>	v	
Τύπος Κτιρίου*	<input type="text" value="Μονοκατοικίες"/>	v	<input type="text" value="1100"/> ✓
Στάδιο*	<input type="text" value="Πριν την κατασκευή"/>		
Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλει στη θέρμανση του χώρου;*	<input type="text" value="Όχι"/>		
Έχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*	<input type="text" value="Όχι"/>		
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:*	<input type="text"/>	v	1
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:*	<input type="text"/>	v	2

Οθόνη 1.3

Ανάλογα με τις επιλογές που θα δοθούν στα σημεία 1 και 2 (Οθόνη 1.3) δύναται να εμφανιστεί και το νέο πεδίο που αφορά τη Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση. Στην περίπτωση του εν λόγω παραδείγματος το εξεταζόμενο κτίριο/ κτιριακή μονάδα είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π.121/2020 και ως εκ τούτου ο ΕΕ θα πρέπει να συμπληρώσει και το νέο πεδίο που αφορά τη Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση, όπως φαίνεται στην Οθόνη 1.4.

Ακύρωση/Αντικατάσταση ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* ✓

Αριθμός υφιστάμενου ΠΕΑ* ✓

Έκδοση Νέου ΠΕΑ* ✓

Λόγος Ακύρωσης ΠΕΑ* ✓

Κατηγορία Κτιρίου* ✓

Τύπος Κτιρίου* ✓

Στάδιο* ✓

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;* ✓

Έχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;* ✓

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* ✓

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;* ✓

Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση:* ✓ 3

Οθόνη 1.4

Μετά την υποβολή και έκδοση του νέου ΠΕΑ ο ΕΕ μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση ΠΕΑ» (Οθόνη 1.5) έχει τη δυνατότητα εύρεσης του εν λόγω ΠΕΑ και με την επιλογή «Επεξεργασία» δύναται να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 1.6 για ανασκόπηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της υποβολής του ΠΕΑ, όπως φαίνεται πιο κάτω.

Στην ανασκόπηση των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του ΠΕΑ εμφανίζονται και τα νέα πεδία, όπως φαίνονται στο σημείο 1 της Οθόνης 1.6.

Επιτυχία: Το ΠΕΑ έχει καταχωρηθεί επιτυχώς με αριθμό πιστοποιητικού: 11000000011005503002
Μπορείτε να το βρείτε στην διαχείριση των πιστοποιητικών σας ή κάνοντας κλικ [ΕΔΩ](#)

Διαχείριση ΠΕΑ

Αναζήτηση ← Επιστροφή

Αριθμός ΠΕΑ	Όνομα Έργου	Κατάσταση ΠΕΑ	Ημερομηνία Έκδοσης	Ενέργειες
11000000011005503002	ΟΙΚΙΑ Α&Β ΙΩΝΝΟΥ	Έγκυρο - Νέα Έκδοση	28-07-2020	🔍 🗑️ 🔧
11000000011005503001	ΟΙΚΙΑ Α&Β ΙΩΝΝΟΥ	Ακύρωση & Αντικατάσταση	28-07-2020	🗑️

Οθόνη 1.6

Επεξεργασία

Με την επιλογή «Επεξεργασία» εμφανίζεται η κατάσταση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της ακύρωσης/αντικατάστασης του ΠΕΑ, όπως φαίνεται στην Οθόνη 1.7.

Κατάσταση:	Έγκυρο - Νέα Έκδοση
Αριθμός ΠΕΑ:	11000000011005503002
Όνοματεπώνυμο ΕΕ:	Χρήσης Επίθετο
Αριθμός ΕΕ:	ΑΒΧΧ000001
Ημερομηνία Έκδοσης:	28-07-2020
Ημερομηνία Λήξης:	28-07-2030
Όνομα Έργου:	ΟΙΚΙΑ Α&Β ΙΩΝΝΟΥ
Οδός:	ΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ
Αριθμός:	05
Διακριτικό Στοιχείο:	
Φύλλο:	12Α
Σχέδιο:	55Ε21
Τμήμα:	385
Τεμάχιο:	4852
Δήμος/Κοινότητα:	Αγλαντζά
Επαρχία:	Λευκωσία
Ταχ. Κώδικας:	2112
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης:	Α
Ετήσια Κατανάλωση:	98
Εκπομπές CO ₂ :	23
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:	26
Στάδιο:	Πριν την κατασκευή
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:	Καινούργιο βάσει σχεδιασμού
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:	Κ.Δ.Π. 121/2020
Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση:	12
Διαθέσιμες Ενέργειες:	

1

[← Επιστροφή](#)
[Ακύρωση/Αντικατάσταση](#)

Οθόνη 1.7

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Διαδικασία Ακύρωσης και Αντικατάστασης ΠΕΑ κτιρίου τύπου «Γραφεία»

Δεδομένα Εξεταζόμενα Κτίριου

1. Το κτίριο είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 121/2020.
2. Το κτίριο δεν θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σύμφωνα με το διάταγμα Κ.Δ.Π.Δ121/2020.

Μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση ΠΕΑ» ο ΕΕ έχει τη δυνατότητα εύρεσης του ΠΕΑ που επιθυμεί να ακυρώσει και να αντικαταστήσει και με την επιλογή «Επεξεργασία» (Οθόνη 2.1) να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 2.2.

Διαχείριση ΠΕΑ

Αναζήτηση [← Επιστροφή](#)

Αριθμός ΠΕΑ	Όνομα Έργου	Κατάσταση ΠΕΑ	Ημερομηνία Έκδοσης	Ενέργειες
22000000011005502801	DEMETRATOWER1STFLOOR	Έγκυρο	28-07-2020	🔍 🗑️ ✎

[Επεξεργασία](#)

Οθόνη 2.1

Στη συνέχεια στο σημείο «Διαθέσιμες Ενέργειες» ο ΕΕ επιλέγει «Ακύρωση/Αντικατάσταση», όπως φαίνεται στην Οθόνη 2.2.

Κατάσταση:	Έγκυρο
Αριθμός ΠΕΑ:	22000000011005502801
Όνοματεπώνυμο ΕΕ:	Χρήστης Επίβλετο
Αριθμός ΕΕ:	ΑΒΧΧ000001
Ημερομηνία Έκδοσης:	28-07-2020
Ημερομηνία Λήξης:	28-07-2030
Όνομα Έργου:	DEMETRATOWER1STFLOOR
Οδός:	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αριθμός:	18
Διακριτικό Στοιχείο:	
Φύλλο:	21
Σχέδιο:	63W1
Τμήμα:	35
Τεμάχιο:	4107
Δήμος/Κοινότητα:	ΧΧΧΧ
Επαρχία:	Αμμόχωστος
Ταχ. Κώδικας:	1023
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης:	A B+
Ετήσια Κατανάλωση:	124
Εκπομπές CO2:	34.61
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:	35
Στάδιο:	Πριν την κατασκευή
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:	Κανούργιο βάσει κτισίματος
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:	Κ.Δ.Π. 121/2020
Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου βάσει διατάγματος ΚΔΠ121/2020	Όχι
Μέση Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτισμού:	9
Διαθέσιμες Ενέργειες:	<input type="button" value="← Επιστροφή"/> <input type="button" value="Ακύρωση/Αντικατάσταση"/>

Οθόνη 2.2

Με την επιλογή «Ακύρωση/Αντικατάσταση» ο ΕΕ μεταβαίνει στην αντίστοιχη φόρμα για την υποβολή του ΠΕΑ με τη διαδικασία της ακύρωσης και αντικατάστασης από τον ΕΕ, σύμφωνα και με την Οδηγία Αρ.18.

Κατά τη διαδικασία αυτή θα εμφανίζονται ανάλογα με την περίπτωση τα νέα πεδία (σημεία 1 και 2 – Οθόνη 2.3) όπως παρουσιάστηκαν και στο Κεφάλαιο 1.

Ακύρωση/Αντικατάσταση ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* ✓

Αριθμός υφιστάμενου ΠΕΑ* ✓

Έκδοση Νέου ΠΕΑ* ✓

Λόγος Ακύρωσης ΠΕΑ*

Κατηγορία Κτιρίου*

Τύπος Κτιρίου* ✓

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*

Έχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* 1

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:* 2

Οθόνη 2.3

Ανάλογα με τις επιλογές που θα δοθούν στα σημεία 1 και 2 που φαίνονται στην Οθόνη 2.3, θα εμφανιστούν και νέα πεδία είτε ως υποχρεωτικά είτε ως προαιρετικά ανάλογα με την περίπτωση (βλέπε ενότητα 1.3 στο Κεφάλαιο 1), τα οποία αφορούν τα ακόλουθα:

(α) εάν το κτίριο/κτιριακή μονάδα έχει ή θα έχει εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σύμφωνα με το διάταγμα Κ.Δ.Π.Δ121/2020,

και

(β) την Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού.

Σύμφωνα με το εν λόγω παράδειγμα το κτίριο είναι καινούργιο, συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π.121/2002 και δεν θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σύμφωνα με το διάταγμα Κ.Δ.Π.Δ121/2020.

Ως εκ τούτου θα εμφανιστεί αρχικά το πεδίο που αφορά το ερώτημα εάν το κτίριο/κτιριακή μονάδα έχει ή θα έχει εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σύμφωνα με το διάταγμα Κ.Δ.Π.Δ121/2020, όπως φαίνεται και στο σημείο 3 στην Οθόνη 2.3. Το πεδίο αυτό στην εν λόγω περίπτωση είναι υποχρεωτικό.

Ακύρωση/Αντικατάσταση ΠΕΑ

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Αριθμός υφιστάμενου ΠΕΑ* 10055028 ✓

Έκδοση Νέου ΠΕΑ* 03 ✓

Λόγος Ακύρωσης ΠΕΑ* XXXX XXXXX XXXXXXXX ✓

Κατηγορία Κτιρίου* Μη Κατοικίες Ιδιωτικού Τομέα

Τύπος Κτιρίου* Γραφεία 2200 ✓

Στάδιο* Πριν την κατασκευή

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;* Όχι

Έχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;* Όχι

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* Καινούργιο βάσει σχεδιασμού

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;* Κ.Δ.Π. 121/2020

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020;* 3

Οθόνη 2.4

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020:*

Όχι

Ναι

Οθόνη 2.4.1

Η επιλογή στο πεδίο του σημείου 3 θα είναι αρνητική «ΟΧΙ», βάσει των δεδομένων του παραδείγματος, οπότε ο ΕΕ καλείται όπως συμπληρώσει και το πεδίο 4 που αφορά τη Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού, όπως φαίνεται στην Οθόνη 2.5.

Οθόνη 2.5

Το πεδίο στο σημείο 4 είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από τον ΕΕ καθώς έχει επιλεγεί «ΟΧΙ» στο πεδίο του σημείου 3 (Οθόνη 2.4).





Μετά την υποβολή και έκδοση του νέου ΠΕΑ ο ΕΕ μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση ΠΕΑ» (Οθόνη 2.5) έχει τη δυνατότητα εύρεσης του εν λόγω ΠΕΑ και με την επιλογή «Επεξεργασία» δύναται να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 2.6 για ανασκόπηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της υποβολής του ΠΕΑ, όπως φαίνεται πιο κάτω.

Στην ανασκόπηση των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του ΠΕΑ εμφανίζονται και τα νέα πεδία, όπως φαίνονται στο σημείο 1 της Οθόνης 2.6.

Διαχείριση ΠΕΑ

Αναζήτηση

← Επιστροφή

Αριθμός ΠΕΑ	Όνομα Έργου	Κατάσταση ΠΕΑ	Ημερομηνία Έκδοσης	Ενέργειες
22000000011005502802	DEMETRATOWER1STFLOOR	Έγκυρο - Νέα Έκδοση	28-07-2020	  
22000000011005502801	DEMETRATOWER1STFLOOR	Ακύρωση & Αντικατάσταση	28-07-2020	

Οθόνη 2.5


Επεξεργασία

Κατάσταση:	Έγκυρο - Νέα Έκδοση
Αριθμός ΠΕΑ:	22000000011005502802
Όνοματεπώνυμο ΕΕ:	Χρήστης Επίθετο
Αριθμός ΕΕ:	ΑΒΧΧ000001
Ημερομηνία Έκδοσης:	28-07-2020
Ημερομηνία Λήξης:	28-07-2030
Όνομα Έργου:	DEMETRATOWER1STFLOOR
Οδός:	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αριθμός:	18
Διακριτικό Στοιχείο:	
Φύλλο:	21
Σχέδιο:	63W1
Τμήμα:	35
Τεμάχιο:	4107
Δήμος/Κοινότητα:	ΧΧΧΧ
Επαρχία:	Αμμόχωστος
Ταχ. Κώδικας:	1023
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης:	B+
Ετήσια Κατανάλωση:	132
Εκπομπές CO2:	34.61
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:	8
Στάδιο:	Πριν την κατασκευή
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:	Καινούργιο βάσει κτισίματος
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:	Κ.Δ.Π. 121/2020
Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου βάσει διατάγματος ΚΔΠ121/2020	Όχι
Μέση Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτισμού:	9
Διαθέσιμες Ενέργειες:	


Οθόνη 2.6

3. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΑ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ από ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Ο ΕΕ σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προβεί σε ακύρωση ενός ΠΕΑ για την επανυποβολή του θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες όπως αυτές καταγράφονται στην Οδηγία με Αρ. 18.



Οθόνη 1



Αφού επιλέξει τη λειτουργία «Επανυποβολή ΠΕΑ λόγω Ακύρωσης από Αρμόδια Αρχή» θα μεταβεί στη φόρμα της επανυποβολής του εν λόγω ΠΕΑ (Οθόνη 2).

Κατά τη διαδικασία αυτή θα εμφανίζονται ανάλογα με την περίπτωση τα νέα πεδία (σημεία 1 και 2 – Οθόνη 2)όπως παρουσιάστηκαν και στο Κεφάλαιο 1.

Επανυποβολή ΠΕΑ Λόγω Ακύρωσης Από Αρμόδια Αρχή

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* ✓

Αριθμός Ακυρωμένου ΠΕΑ Προς Ανκατάσταση*

Κατηγορία Κτιρίου*

Τύπος Κτιρίου*

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*

Εχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*

1 Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:*

2 Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:*

Οθόνη 2

Πιο κάτω παρατίθενται δυο παραδείγματα στα οποία καταγράφεται αναλυτικά η διαδικασία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Διαδικασία επανυποβολής ΠΕΑ λόγω ακύρωσης από Αρμόδια Αρχή κτιρίου τύπου «Κατοικίας»

Δεδομένα Εξεταζόμενα Κτίριου

1. Το κτίριο είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π.121/2020.

Μέσω της λειτουργίας «Επανυποβολή ΠΕΑ λόγω Ακύρωσης από Αρμόδια Αρχή» (Οθόνη 1) θα πρέπει ο ΕΕ να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 1.1 και να προβεί στην επανυποβολή του ΠΕΑ.

Στην Οθόνη 1.1 ο ΕΕ καλείται μεταξύ άλλων να συμπληρώσει και τα νέα πεδία (σημεία 1 και 2).

Επανυποβολή ΠΕΑ Λόγω Ακύρωσης Από Αρμόδια Αρχή

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* ✓

Αριθμός Ακυρωμένου ΠΕΑ Προς Αντικατάσταση*

Κατηγορία Κτιρίου*

Τύπος Κτιρίου*

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου:*

Έχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο:*

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:*

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:*

Οθόνη 1.1

Σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν δοθούν στα σημεία 1 και 2 (Οθόνη 1.2) έχει εμφανιστεί και το νέο πεδίο που αφορά τη «Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση» (σημείο 3 της Οθόνης 1.2) καθώς το κτίριο είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π.121/2020.

Επανεπιβολή ΠΕΑ Λόγω Ακύρωσης Από Αρμόδια Αρχή

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα*	<input type="text" value="000001"/>	✓	
Αριθμός Ακυρωμένου ΠΕΑ Προς Αντικατάσταση*	<input type="text" value="11000000011005502601"/>	✓	
Κατηγορία Κτιρίου*	<input type="text" value="Κατοικίες"/>		
Τύπος Κτιρίου*	<input type="text" value="Μονοκατοικίες"/>	<input type="text" value="1100"/>	✓
Στάδιο*	<input type="text" value="Πριν την κατασκευή"/>		
Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*	<input type="text" value="Όχι"/>		
Έχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*	<input type="text" value="Όχι"/>		
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:*	<input type="text" value="Καινούργιο βάσει σχεδιασμού"/>	<input type="text" value="1"/>	
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;*	<input type="text" value="Κ.Δ.Π. 121/2020"/>	<input type="text" value="2"/>	
Ζήτηση Ενέργειας για θέρμανση:*	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3"/>	✓

Οθόνη 1.2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Διαδικασία επανυποβολής ΠΕΑ λόγω ακύρωσης από Αρμόδια Αρχή κτιρίου τύπου «Κατοικίας».

Δεδομένα Εξεταζόμενα Κτίριου

1. Το κτίριο είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με τα διατάγματα Κ.Δ.Π 119/2016 και Κ.Δ.Π. 379/2016.

Μέσω της λειτουργίας «Επανυποβολή ΠΕΑ λόγω Ακύρωσης από Αρμόδια Αρχή» (Οθόνη 1) ο ΕΕ πρέπει να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 2.1 και να προβεί στην επανυποβολή του ΠΕΑ.

Στην Οθόνη 2.1 ο ΕΕ καλείται μεταξύ άλλων να συμπληρώσει και τα νέα πεδία (σημεία 1 και 2).

Επανυποβολή ΠΕΑ Λόγω Ακύρωσης Από Αρμόδια Αρχή

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα*	<input type="text" value="000001"/>	✓
Αριθμός Ακυρωμένου ΠΕΑ Προς Αντικατάσταση*	<input type="text" value="Παρακαλώ καταχωρήστε μόνο αριθμούς"/>	
Κατηγορία Κτιρίου*	<input type="text"/>	
Τύπος Κτιρίου*	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Στάδιο*	<input type="text"/>	
Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*	<input type="text"/>	
Έχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*	<input type="text"/>	
Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα;*	<input type="text"/>	
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;*	<input type="text"/>	

Οθόνη 2.1

Σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν δοθούν στα σημεία 1 και 2 (Οθόνη 2.2) δεν έχει εμφανιστεί και το νέο πεδίο που αφορά τη «Ζήτηση ενέργειας για Θέρμανση» καθώς το κτίριο είναι καινούργιο **αλλά δεν συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π.121/2020.**

Επανεπιβολή ΠΕΑ Λόγω Ακύρωσης Από Αρμόδια Αρχή

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* ✓

Αριθμός Ακυρωμένου ΠΕΑ Προς Αντικατάσταση* ✓

Κατηγορία Κτιρίου* ✓

Τύπος Κτιρίου* ✓

Στάδιο*

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου;*

Έχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;*

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτηριακή Μονάδα:* **1**

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος* **2**

Οθόνη 2.2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Διαδικασία επανυποβολής ΠΕΑ λόγω ακύρωσης από Αρμόδια Αρχή κτιρίου τύπου «Γραφεία».

Δεδομένα Εξεταζόμενα Κτιρίου

1. Το κτίριο είναι καινούργιο και συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π 121/2020.
2. Το κτίριο δεν θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σύμφωνα με το διάταγμα Κ.Δ.Π.Δ121/2020.

Μέσω της λειτουργίας «Επανυποβολή ΠΕΑ λόγω Ακύρωσης από Αρμόδια Αρχή» (Οθόνη 1) ο ΕΕ θα πρέπει να μεταβεί στη σελίδα που φαίνεται στην Οθόνη 3.1 και να προβεί στην επανυποβολή του ΠΕΑ.

Στην Οθόνη 3.1 ο ΕΕ καλείται μεταξύ άλλων να συμπληρώσει και τα νέα πεδία (σημεία 1 και 3).

Επανυποβολή ΠΕΑ Λόγω Ακύρωσης Από Αρμόδια Αρχή

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Αριθμός Ακυρωμένου ΠΕΑ Προς Αντικατάσταση* 22000000011005504301 ✓

Κατηγορία Κτιρίου* Μη Κατοικίες Ιδιωτικού Τομέα

Τύπος Κτιρίου* Γραφεία 2200 ✓

Στάδιο* Πριν την κατασκευή

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλει στη θέρμανση του χώρου;* Όχι

Έχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;* Όχι

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* Κανούργιο βάσει σχεδιασμού 1

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος:* Κ.Δ.Π. 121/2020 2

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020:* 3

Οθόνη 3.1

Ανάλογα με την επιλογή που θα δοθεί στο σημείο 3 της Οθόνης 3.1 θα εμφανιστεί και νέο πεδίο, είτε ως υποχρεωτικό είτε ως προαιρετικό, ανάλογα με την περίπτωση (βλέπε

ενότητα 1.3 στο Κεφάλαιο 1), το οποίο αφορά τη Μέση Εγκατεστημένη Ισχύ Φωτισμού, όπως φαίνεται στην Οθόνη 3.2.

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020,*

Όχι
Ναι

3

Οθόνη 3.1.2

Σύμφωνα με το εν λόγω παράδειγμα το κτίριο είναι καινούργιο, συμμορφώνεται με το διάταγμα Κ.Δ.Π.121/2020 και δεν θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σύμφωνα με το διάταγμα Κ.Δ.Π.Δ121/2020.

Ως εκ τούτου η επιλογή στο πεδίο του σημείου 3 θα είναι αρνητική («ΟΧΙ») οπότε ο ΕΕ καλείται όπως συμπληρώσει και το πεδίο 4 όπως φαίνεται στην Οθόνη 3.2, καθώς το εν λόγω πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Επανεπιβολή ΠΕΑ Λόγω Ακύρωσης Από Αρμόδια Αρχή

Αριθμός Μητρώου Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα* 000001 ✓

Αριθμός Ακυρωμένου ΠΕΑ Προς Αντικατάσταση* 22000000011005504301 ✓

Κατηγορία Κτιρίου* Μη Κατοικές Ιδιωτικού Τομέα

Τύπος Κτιρίου* Γραφεία 2200 ✓

Στάδιο* Πριν την κατασκευή

Το Κτίριο διαθέτει Ηλιακό Σύστημα το οποίο συμβάλει στη θέρμανση του χώρου;* Όχι

Έχει απηθεί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτικό κίνητρο για το εν λόγω κτίριο;* Όχι

Το ΠΕΑ αφορά Κτίριο/Κτιριακή Μονάδα:* Καινούργιο βάσει σχεδιασμού

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος;* Κ.Δ.Π. 121/2020

Το κτίριο έχει ή θα εξοπλιστεί με σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου στο φωτισμό όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του διατάγματος ΚΔΠ121/2020,* Όχι

Μέση Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτισμού:* 9 ✓

4

Οθόνη 3.2