


ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 08.2025 / 10.2025
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ /ΥΕ/ 01/ 2025
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα 11 Αυγούστου 2025 – 10 Αυγούστου 2026 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	ΑΚΡΟΝ Ν.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.  ΑΚΡΟΝ Ν.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	

ΜΕΡΟΣ Β:**ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ**

Στα πλαίσια της σύμβασης με αρ. ΥΕΕΒ /ΥΕ/ 01/ 2025 που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Αναδόχου Εταιρείας ΑΚΡΟΝ Ν.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. παρατίθενται εισηγήσεις για την καλύτερη περιβαλλοντική παρακολούθηση της περιοχής του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) και την βελτίωση των πτυχών που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

α/α	Θέματα	Εισηγήσεις
1	Επεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για την κατασκευή του κοινού συστήματος πυρόσβεσης του ΕΚΒ.	Προτείνεται η άμεση ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών στην περιοχή και η επαναφορά των επιπέδων της κοίτης στα αρχικά της επίπεδα. Οι εργασίες αυτές κρίνεται σκόπιμο να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου, καθώς οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν επιφανειακές απορροές και κίνδυνο παράσυρσης υλικών εντός του ποταμού.
2	Αποθήκευση βαρέος μεταλλικού εξοπλισμού βόρεια του λιμένα Αρχιρόδον και στα πρηνή του λόφου.	Δεδομένου ότι κατάντι βρίσκονται αποθήκες των λιμενικών εγκαταστάσεων όπου εργάζεται προσωπικό, κρίνεται άμεση η ανάγκη απομάκρυνσης του εν λόγω εξοπλισμού σε ασφαλή θέση.
3	Καταστροφή οδικής σήμανσης στο οδικό δίκτυο του ΕΚΒ.	Προτείνεται η καταγραφή και η αντικατάσταση των κατεστραμμένων πινακίδων οδικής σήμανσης από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, για σκοπούς ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου.
4	Ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων αδρανών υλικών στα ρείθρα του δρόμου, στην περιοχή του κυκλικού κόμβου όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Petrolina.	Προτείνεται ο άμεσος καθαρισμός του οδικού δικτύου στις περιοχές όπου εντοπίζονται αδρανή υλικά, πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη απορροή των ομβρίων υδάτων προς τα φρεάτια αποχέτευσης.
5	Εναπόθεση κλαδεμάτων εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού κατά τη διάρκεια καθαρισμού αγροτικού τεμαχίου με χρήση μπουλντόζας, στην περιοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου της VLPG Ltd,	Προτείνεται η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας της περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής του ποταμού Βασιλικού.
6	Επεμβάσεις εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού, στο ύψος του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός της ποτάμιας βλάστησης εντός της κοίτης και έχουν κατασκευαστεί αναχώματα με	Προτείνεται η αξιολόγηση των επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού από Λειτουργούς του ΤΑΥ η και άμεση αποκατάσταση της ομαλής ροής των απορροών, όπου απαιτείται.

	πρωτοβουλία του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή ροή τυχόν επιφανειακών απορροών προς τον θαλάσσιο αποδέκτη.	
7	Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο πρόσβασης προς το ΕΚΒ, με υψηλές ταχύτητες, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.	Πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης των οδηγών που διακινούνται στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της περιοχής του ΕΚΒ. Τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής ταχύτητας στις κύριες οδικές αρτηρίες του ΕΚΒ και πραγματοποίηση περιπολιών. Αξιολόγηση επιπλέον πιθανών μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.
8	Ανάγκη καθαρισμού της περιοχής βορειοανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον και της περιοχής ανατολικά του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, όπου παρατηρείται πυκνή βλάστηση, κυρίως από ακακίες.	Πραγματοποίηση διαβούλευσης με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου σχετικά με την ανάγκη καθαρισμού των εν λόγω περιοχών του ΕΚΒ για σκοπούς πυρασφάλειας.
9	Ύπαρξη υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 150 μέτρων, ιδιοκτησίας ΑΛΚ, στην περιοχή ανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον ο οποίος περιέχει καύσιμα.	Εργασίες απομάκρυνσης του υποθαλάσσιου αγωγού από τον ιδιοκτήτη του καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος διαρροών και υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής.
10	Τακτική παρακολούθηση της περιήφραξης του ΕΚΒ προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητά της και η απρόσκοπτη λειτουργία της.	Προτείνεται η διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων (οπτικός έλεγχος) με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν φθορών ή βλαβών. Για την αποτελεσματικότερη συντήρηση και διατήρηση της λειτουργικότητας της περιήφραξης, κρίνεται αναγκαίος ο τακτικός καθαρισμός της περιοχής σε ακτίνα ενός μέτρου εκατέρωθεν αυτής από αγριόχορτα και λοιπή βλάστηση. Επιπλέον, προτείνεται να καθιερωθεί τακτική επιθεώρηση της περιήφραξης (οπτικός έλεγχος) τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.
11	Ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών για την ύπαρξη πυλών στο οδικό δίκτυο κατά μήκος της περιήφραξης του ΕΚΒ.	Προτείνεται η τοποθέτηση μόνιμων προειδοποιητικών φωτεινών σημάτων πλησίον των πυλών εισόδου της περιήφραξης, με σκοπό την έγκαιρη και σαφή ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών.
12	Εργασίες καθαρισμού ή / και αφαίρεσης αυξημένης ποτάμιας βλάστησης εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού, πλησίον της μονάδας V LPG Plant Ltd.	Διαβούλευση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και με το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων για τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού καθώς και τα μέσα καθαρισμού της κοίτης (χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα)
13	Καθαρισμός και τοπιοτέχνηση των κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο εντός του ΕΚΒ	Προτείνεται η τοπιοτέχνηση των κυκλικών κόμβων για σκοπούς καλλωπισμού του οδικού δικτύου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, με στόχο την τοποθέτηση ενδημικών φυτών μειωμένων απαιτήσεων σε κατανάλωση νερού.

		Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία προγράμματος τακτικού καθαρισμού του οδικού δικτύου, των πεζοδρομίων και των κυκλικών κόμβων του ΕΚΒ, από αγριόχορτα και θάμνους, σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας.
--	--	--

Ο συντάξας



AKRON N.X.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.