

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Νοέμβριος 2024

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ /ΥΥ/ 01/ 2023
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα Μάιος 2024 – Απρίλιος 2025 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	Χουρδάκης Νικόλαος  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α163814
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

1^η εβδομάδα (28 Οκτωβρίου – 03 Νοεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

2^η εβδομάδα (04 – 10 Νοεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

3^η εβδομάδα (11 – 17 Νοεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

4^η εβδομάδα (18 – 24 Νοεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

5^η εβδομάδα (25 Νοεμβρίου – 01 Δεκεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Δεν υπήρχε οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία όσο αφορά την λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ).

ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού εντοπίστηκε η στάθμευση βαρέων οχημάτων του εργοταξίου εντός ιδιωτικών τεμαχίων του ΕΚΒ καθώς επίσης και η άναρχη

προσωρινή αποθήκευση των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων (κλαδέματα) σε διάφορες περιοχές του ΕΚΒ, από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης.

Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ ήρθε σε επικοινωνία με το Τμήμα Περιβάλλοντος για το γεγονός αν έχει κατατεθεί από τον εργολάβο στο Τμήμα Περιβάλλοντος προς έγκριση «Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Εργοταξίου», και πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής της περίφραξης, όπου θα υποδεικνύονται οι βοηθητικές υποδομές του εργοταξίου (π.χ. χώροι αποθήκευσης μέσων ατομικής προστασίας, μέσων πυροπροστασίας), οι προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης των οχημάτων του εργοταξίου, οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων κτλ.

Καθώς το έργο της κατασκευής της περίφραξης του ΕΚΒ είχε λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση παράλληλα με τις εργασίες αναβάθμισης του εσωτερικού οδικού δικτύου του ΕΚΒ, αναφέρθηκε από το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Περιβάλλοντος Λεμεσού ότι θα ελέγξει το παραπάνω και θα επανέλθει.

Επιπλέον, ζητήθηκαν από τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ τα στοιχεία του εργολάβου έτσι ώστε να αποσταλεί σχετική επιστολή συμμόρφωσης, σχετικά με την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης, καθώς το ζήτημα της διαχείρισης δεν έχει ακόμα επιλυθεί.

2. Σχετικά με την διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης του ΕΚΒ, ο επιβλέπων μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων επικοινωνήσε με τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ για οδηγίες όσο αφορά την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.

Σε συνέχεια της επικοινωνίας, ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ απέστειλε στον μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων τον σχετικό κατάλογο των αδειοδοτημένων φορέων από το Τμήμα Περιβάλλοντος για συλλογή – μεταφορά των κλαδεμάτων. Σημειώνεται ότι και ο ίδιος ο εργολάβος είχε ενημερωθεί σχετικά παλαιότερα τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς από τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ και από Λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες στον επιβλέπων μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων για να εγκατασταθεί δοχείο skip στην περιοχή εργασιών για την προσωρινή αποθήκευση των παραγόμενων αποβλήτων από τις εργασίες (κλαδέματα, οικοδομικά απόβλητα κτλ).

3. Έγινε υπόδειξη από τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ προς τον επιβλέπων μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων να τοποθετηθούν σημάσεις στα σημεία εισόδου – εξόδου των οχημάτων από το οδικό δίκτυο του ΕΚΒ προς τα επί μέρους εργοτάξια κατασκευής της περίφραξης για ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών. Η είσοδος στα εργοτάξια θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων και των μηχανημάτων του έργου ενώ θα πρέπει να τοποθετηθούν και οι κατάλληλες οδικές προειδοποιητικές σημάσεις.

4. Κατά τις επισκέψεις του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ στην περιοχή εργασιών κατασκευής της περίφραξης, εντοπίστηκαν στην περιοχή νότια της κοινότητας Μαρί:

- σωροί από ελαστικά σε ιδιωτικό τεμάχιο εναποτιθέμενα στο έδαφος.

- λοιπά απόβλητα στην περιοχή εργασιών όπως κατεστραμμένο αυτοκίνητο, ογκώδη απόβλητα κτλ.

Κρίνεται άμεση η ανάγκη για απομάκρυνσή τους από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου σε συνεργασία με την Τοπική Αρχή.

5. Κατά τις επισκέψεις του Επιθεωρητή στην περιοχή του ΕΚΒ, νότια της κοινότητας Μαρί, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριών οχετών κυκλικής διατομής με πτερυγότοιχους οι οποίοι εξυπηρετούν υδατόρεμα της περιοχής. Εντός της κοίτης του αργακιού εντοπίστηκε άγρια βλάστηση η οποία σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων δύναται να επηρεάσει την κίνηση των υδάτων διαμέσου των οχετών. Σημειώνεται ότι βόρεια της περιοχής του υδατορέματος υπάρχουν κτηνοτροφικά υποστατικά που δύναται να επηρεαστούν σε περίπτωση υπερύψωσης της στάθμης της ροής πάνω από το υφιστάμενο επίπεδο του εδάφους.

Προτείνεται η απομάκρυνση της άγριας βλάστησης και ο καθαρισμός της εισόδου των οχετών ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή από την Τοπική Αρχή σε συνεργασία με τον ΕΟΑ Λάρνακας.

6. Στα πλαίσια επισκέψεων του Επιθεωρητή στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού εντοπίστηκε εγκαταλειμμένη δεξαμενή με στάσιμα νερά, νότια των εγκαταστάσεων της εταιρείας αποθήκευσης πετρελαιοειδών VTTV Ltd. Καθώς η δεξαμενή αποτελεί πηγή πρόκλησης οσμών και συγκέντρωσης κουνουπιών στην περιοχή, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, προτείνεται να παρθούν μέτρα αντιμετώπισης των πιο πάνω, όπως πχ ψεκασμός των κουνουπιών.

7. Στα πλαίσια επισκέψεων του Επιθεωρητή στην περιοχή του ΕΚΒ, και για ενημέρωση των αρμόδιων Κρατικών Αρχών, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει απομακρυνθεί ακόμα μέρος του μεταλλικού αγωγού που έχει εναποτεθεί στην παραλία στα ανατολικά της προβλήτας της Σκύρα Βάσας.

Τη δεδομένη στιγμή, καθώς ο αγωγός είναι εκτεθειμένος στο εξωτερικό περιβάλλον, υπάρχει ο κίνδυνος διάρρηξής του είτε λόγω ατυχήματος, είτε από σκόπιμη ενέργεια και κρίνεται άμεση η διευθέτηση του ζητήματος.

8. Στα πλαίσια επισκέψεων του Επιθεωρητή στην περιοχή του ΕΚΒ διαπιστώθηκαν εργασίες στο οδικό δίκτυο, πίσω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας αποθήκευσης πετρελαιοειδών της VTTV Ltd. Το εργοτάξιο είναι πλήρως περιφραγμένο για τους μη έχοντας εργασία ενώ ο εργολάβος έχει τοποθετήσει όλες τις σχετικές σημάνσεις για την πραγματοποίηση εργασιών στην περιοχή και για την αδυναμία διέλευσης οχημάτων από το σημείο.

Όσο αφορά τις ποσότητες των αδρανών υλικών που έχουν προκύψει από τις χωματουργικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί (εκσκαφές), αυτές είναι αποθηκευμένες προσωρινά σε χώρο εντός του εργοταξίου. Κρίνεται ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα περιβαλλοντικής φύσεως από την χωροθέτηση και την λειτουργία του εργοταξίου.

Ο συντάξας


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΕΛΛΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-
ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α168814